



गण्डकी प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

☎ : ०६१-५३५०९५
📠 : ०६१-५३५०९५

पोखरा, नेपाल
गण्डकी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

पत्रसंख्या : २०८१/०८२

चलानी नं. :

मिति: २०८१/१२/१२

बिषय : लिलाम बिक्री सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०८१/१२/१२

यस मन्त्रालयमा रहेका तपसिल बमोजिम सम्पति तथा जिन्सी मालसामान जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा लिलाम गर्नुपर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरूले प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र (मिति २०८१/१२/१८) लिलाम बिक्रीको लागि कायम भएको न्यूनतम मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ३८८४।४० नगदै धरौटी सहित निवेदन दिनुहुन यो लिलाम बढाबढ आव्हान गरिएको छ ।

१ लिलाम बिक्रीहुने सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण:-

सि न	लिलाम हुने सामानको नाम	इकाइ	परिमाण	न्यूनतम मूल्य	कैफियत
१	फलामको झ्याल	के.जि.	१२००	४५,६००।-	
२	फलामको पोल	के.जि.	४१०	१५,५८०।-	
३	फलामको गेट	के.जि.	१९६	७४,४८१।-	
४	ग्रिल	के.जि.	१५०	५,७००।-	
५	टिन	के.जि.	१२०	३,३६०।-	
	जम्मा न्यूनतम मूल्य			७७,६८८।-	

२. लिलाम बढाबढ हुने स्थान, समय र मिति:-

स्थान:- स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश पोखरा ।

मिति:- २०८१/१२/१८ गते सोमबार ।

समय:- दिउसो २.०० बजे ।

३. जम्मा कायम न्यूनतम मूल्य:- ७७,६८८।- (अक्षरूपी अठहत्तर हजार छ सय अठासी)

४. लिलाम बढाबढ यस मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मूल्य:- ७७,६८८।- बाट शुरु हुनेछ ।

५. लिलाम सकार गर्नु अघि डाँक बोल्न चाहने व्यक्तिबाट न्यूनतम मूल्य रु ७८,६८८।- को पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ३,८८४।४० नगदै धरौटी राख्नु पर्नेछ । डाक बढदै गएमा सोही अनुपातमा थप मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुने गरी नगद धरौटी थप गर्दै जानु पर्ने छ ।

६. लिलाम बढाबढ हुने सम्पति तथा मालसामान हेर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले कार्यालय समय १०.०० देखि १२.०० बजे सम्म जिन्सी शाखामा सम्पर्क गरी हेर्न सकिने छ ।

७. लिलाम साकार गरेको सम्पति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम साकार भएको मितिले ३ दिन भित्र उठाइ लैजानु पर्नेछ ।

८. लिलाम बढाबढ हुने दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो लगत्तै कार्यालय खुलेको अर्को दिनमा तोकिएको स्थान र समयमा लिलाम बढाबढ हुनेछ ।

९. अन्य कुराहरु प्रचलित ऐन/नियम अनुसार हुनेछ ।

(Signature)
२०८१/१२/१२
खुमदेवी रेग्मी
शाखा अधिकृत